

제2.6조(관세 차별)제3항에 관한 부록

1. 이 부록의 목적상,

가. **추가요건**이란 원산지 상품의 수출 당사자는 그 원산지 상품의 생산에서, 필요한 변경을 가하여 제3.5조(역내가치포함비율의 산정)에 따라 계산된¹ 그 원산지 상품 총 가액의 20퍼센트 이상이 추가된 당사자일 것이라는 요건을 말한다. 그리고,

나. **기간**이란 태국이 추가요건을 부과하는 기간을 말한다. 그러한 부과는 원산지 상품이 태국에 의한 관세 차별의 적용대상이 되는 기간으로 한정된다.

2. 보다 명확히 하기 위하여, 이 부록의 표에 언급된 태국 세번의 8단위 코드와 품목명은 각각 태국의 관세 양허표에 언급된 것에 상응한다.

3. 모든 추가요건을 포함하여, 역내포괄적경제동반자협정의 원래 참여국인 인도와 관련하여 관세 차별의 적용대상이 되는 세번은 제20.9조(가입)제5항에 따라 인도가 가입하는 경우 이 부록에 통합된다.

| HS 코드 (2012) | 품목명 | 기간 |
|--------------|--|----------|
| 0304.81.00 | - - 태평양 연어[옹코링쿠스 벨카(Oncorhynchus nerka) · 옹코링쿠스 고르부스카(Oncorhynchus gorbuscha) · 옹코링쿠스 케타(Oncorhynchus keta) · 옹코링쿠스 차비차(Oncorhynchus tshawytscha) · 옹코링쿠스 키수츠(Oncorhynchus kisutch) · 옹코링쿠스 마소(Oncorhynchus masou) 및 옹코링쿠스 로두루스(Oncorhynchus rhodurus)], 대서양 연어[살모 살라(Salmo salar)] 및 다뉴브 연어[후코 후코(Hucho hucho)] | 1년차부터 계속 |
| 0304.89.00 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 0304.91.00 | - - 황새치[자이피어스 글래디어스(Xiphias gladius)] | 1년차부터 계속 |
| 0504.00.00 | 동물(어류는 제외한다)의 장 · 방광 및 위의 전체나 부분(신선한 것 · 냉장이나 냉동한 것 · 염장이나 염수장한 것 · 건조한 것이나 훈제한 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |

¹ 이 부록에 따른 원산지 상품의 총 가액을 계산하는 목적상, 제3.4조(누적)제1항에도 불구하고, 다른 당사자 또는 당사자들에서 생산된 상품과 재료는 그것의 원산지 지위와 관계없이 비원산지로 여겨진다.

| HS 코드 (2012) | 품목명 | 기간 |
|--------------|--|----------|
| 1101.00.10 | - 밀가루 | 1년차부터 계속 |
| 2002.90.10 | - - 토마토 페이스트(paste) | 1년차부터 계속 |
| 2002.90.20 | - - 토마토 가루 | 1년차부터 계속 |
| 2002.90.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 2008.99.90 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 2009.89.99 | - - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 2309.10.10 | - - 육을 함유하는 것 | 1년차부터 계속 |
| 2309.10.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 3502.11.00 | - - 건조한 것 | 1년차부터 계속 |
| 3502.19.00 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 4011.10.00 | - 승용자동차용[스테이션왜건(station wagon)과 경주 자동차용을 포함한다] | 1년차부터 계속 |
| 4011.20.10 | - - 폭이 450밀리미터 이하인 것 | 1년차부터 계속 |
| 4011.20.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 4011.40.00 | - 모터사이클용 | 1년차부터 계속 |
| 4823.90.30 | - - 폴리에틸렌으로 도포된 종이컵 제조용 다이컷(Die-cut) 판지 | 1년차부터 계속 |
| 7009.10.00 | - 백미러(차량용으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 7009.91.00 | - - 틀이 붙지 않은 것 | 1년차부터 계속 |
| 7009.92.00 | - - 틀이 붙은 것 | 1년차부터 계속 |
| 7208.27.10 | - - - 두께가 2밀리미터 미만인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7208.27.90 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7208.38.00 | - - 두께가 3밀리미터 이상 4.75밀리미터 미만인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7209.15.00 | - - 두께가 3밀리미터 이상인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7209.16.00 | - - 두께가 1밀리미터 초과 3밀리미터 미만인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7209.17.00 | - - 두께가 0.5밀리미터 이상 1밀리미터 이하인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7209.18.10 | - - - 석도강판 | 1년차부터 계속 |
| 7209.18.99 | - - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7209.26.00 | - - 두께가 1밀리미터 초과 3밀리미터 미만인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7209.90.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7210.12.10 | - - - 탄소의 함유량이 전중량의 100분의 0.6 이상인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7210.12.90 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7211.13.90 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7211.19.29 | - - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7211.23.20 | - - - 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 7211.23.90 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7211.29.20 | - - - 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 7211.29.90 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7212.20.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7213.10.00 | - 압연공정에서 발생하는 톱니모양의 마디·리브(rib)·홈이나 그 밖의 모양으로 된 것 | 1년차부터 계속 |
| 7213.91.10 | - - - 납땜 스틱 제조용의 것 | 1년차부터 계속 |
| 7213.91.90 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7213.99.10 | - - - 납땜 스틱 제조용의 것 | 1년차부터 계속 |
| 7214.10.19 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7219.31.00 | - - 두께가 4.75밀리미터 이상인 것 | 1년차부터 계속 |

| HS 코드 (2012) | 품목명 | 기간 |
|--------------|---|----------|
| 7219.32.00 | - - 두께가 3밀리미터 이상 4.75밀리미터 미만인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7219.33.00 | - - 두께가 1밀리미터를 초과하고 3밀리미터 미만인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7219.34.00 | - - 두께가 0.5밀리미터 이상 1밀리미터 이하인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7219.35.00 | - - 두께가 0.5밀리미터 미만인 것 | 1년차부터 계속 |
| 7219.90.00 | - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7220.20.10 | - - 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 7220.20.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7220.90.10 | - - 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 7220.90.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7306.30.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7306.90.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 7409.19.00 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8413.30.12 | - - - 제8702호, 제8703호나 제8704호의 차량용 엔진에 사용되는 워터 펌프나 연료 펌프 | 1년차부터 계속 |
| 8413.30.19 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8413.30.21 | - - - 제8702호, 제8703호나 제8704호의 차량용 엔진에 사용되는 워터 펌프나 연료 펌프 | 1년차부터 계속 |
| 8413.30.29 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8413.30.92 | - - - 제8702호, 제8703호나 제8704호의 차량용 엔진에 사용되는 워터 펌프나 연료 펌프 | 1년차부터 계속 |
| 8413.30.99 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8413.70.41 | - - - 흡입구 지름이 200밀리미터 이하인 것 | 1년차부터 계속 |
| 8413.70.49 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8413.70.51 | - - - 흡입구 지름이 200밀리미터 이하인 것 | 1년차부터 계속 |
| 8413.70.59 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8413.70.91 | - - - 흡입구 지름이 200밀리미터 이하인 것 | 1년차부터 계속 |
| 8413.70.99 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8414.30.20 | - - 자동차용 공기 조절기용 | 1년차부터 계속 |
| 8414.30.30 | - - 기타(공기조절기용 실드 유닛으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 8414.30.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8414.59.30 | - - - 송풍기 | 1년차부터 계속 |
| 8414.59.49 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8415.20.10 | - - 출력이 26.38킬로와트 이하인 것 | 1년차부터 계속 |
| 8418.10.10 | - - 가정형 | 1년차부터 계속 |
| 8418.50.19 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8421.39.20 | - - - 공기 정화기 | 1년차부터 계속 |
| 8421.39.90 | - - - 빌딩에 사용하는 것 | 1년차부터 계속 |
| 8428.10.10 | - - 승객용 리프트 | 1년차부터 계속 |
| 8428.10.21 | - - - 빌딩에 사용하는 것 | 1년차부터 계속 |
| 8428.10.29 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8428.10.90 | - - 스킵호이스트(skip hoist) | 1년차부터 계속 |
| 8450.90.10 | - - 소호 제8450.20.00호의 기계의 것 | 1년차부터 계속 |
| 8450.90.20 | - - 소호 제8450.11호, 제8450.12.00호나 제8450.19호의 기계의 것 | 1년차부터 계속 |
| 8483.40.30 | - - 제8429호나 제8430호의 기계류용 | 1년차부터 계속 |
| 8507.40.90 | - - 기타 | 1년차부터 계속 |

| HS 코드 (2012) | 품목명 | 기간 |
|--------------|---|----------|
| 8507.50.00 | - 니켈-수소합금 축전지 | 1년차부터 계속 |
| 8507.80.99 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |
| 8511.50.21 | - - - 차량엔진용(제8702호, 제8703호, 제8704호나 제8705호의 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 8511.50.31 | - - - 차량엔진용(제8701호의 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 8511.50.32 | - - - 차량엔진용(제8702호, 제8703호나 제8704호의 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 8511.50.33 | - - - 차량엔진용(제8705호의 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 8511.50.91 | - - - 차량엔진용(제8702호, 제8703호, 제8704호나 제8705호의 것으로 한정한다) | 1년차부터 계속 |
| 8516.60.10 | - - 밍솔 | 1년차부터 계속 |
| 8518.29.90 | - - - 기타 | 1년차부터 계속 |