



























































































2202.10.90	-- 기타	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2202.90	- 기타																								
2202.90.10	-- 향미를 첨가한 초고는 처리(UHT)된 우유 음료	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2202.90.20	-- 두유 음료	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2202.90.30	-- 그 밖의 비탄산수(희석 없이 그 상태로 식용에 적합한 것으로 한정한다)	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2202.90.90	-- 기타	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22.03</b>	<b>맥주</b>																								
2203.00.10	- 스타우트(stout)나 포터(porter)	35	33.3	31.5	29.8	28	26.3	24.5	22.8	21	19.3	17.5	15.8	14	12.3	10.5	8.8	7	5.3	3.5	1.8	0	0	0	0
2203.00.90	- 기타[에일(ale)을 포함한다]	35	33.3	31.5	29.8	28	26.3	24.5	22.8	21	19.3	17.5	15.8	14	12.3	10.5	8.8	7	5.3	3.5	1.8	0	0	0	0
<b>22.04</b>	<b>포도주(생포도로 제조한 것으로 한정하며, 알코올로 강화한 포도주를 포함한다)와 포도즙(제2009호의 것은 제외한다)</b>																								
2204.10.00	- 발포성(發泡性) 포도주	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
	- 그 밖의 포도주, 알코올 첨가에 따라 발효를 중지한 포도즙																								
2204.21	-- 2리터 이하의 용기에 넣은 것																								
	--- 포도주																								
2204.21.11	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15이하인 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
2204.21.13	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15 초과 100분의 23 이하인 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
2204.21.14	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 23을 초과하는 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
	--- 알코올 첨가에 따라 발효를 중지한 포도즙																								
2204.21.21	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15를 초과하는 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
2204.21.22	---- 알코올의 용량이 전용량의 100분의 15를 초과하는 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
2204.29	-- 기타																								
	--- 포도주																								
2204.29.11	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15이하인 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
2204.29.13	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15 초과 100분의 23 이하인 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
2204.29.14	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 23을 초과하는 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
	--- 알코올 첨가에 따라 발효를 중지한 포도즙																								
2204.29.21	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15이하인 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
2204.29.22	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15를 초과하는 것	50	47.5	45	42.5	40	37.5	35	32.5	30	27.5	25	22.5	20	17.5	15	12.5	10	7.5	5	2.5	0	0	0	0
2204.30	- 그 밖의 포도즙																								
2204.30.10	-- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15이하인 것	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
2204.30.20	---- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15를 초과하는 것	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
<b>22.05</b>	<b>베르무트(vermouth)와 그 밖에 이와 유사한 포도주[생포도로 제조한 것으로서 식물이나 방향성(芳香性) 물질로 맛이나 향을 첨가한 것으로 한정한다]</b>																								
2205.10	- 2리터 이하의 용기에 넣은 것																								
2205.10.10	-- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15이하인 것	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
2205.10.20	-- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15를 초과하는 것	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
2205.90	- 기타																								
2205.90.10	-- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15이하인 것	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
2205.90.20	-- 알코올 용량이 전용량의 100분의 15를 초과하는 것	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
<b>22.06</b>	<b>그 밖의 발효주[예: 사과술·배술·미드(mead)], 따로 분류되지 않은 발효주의 혼합물 및 발효주와 비알코올성 음료와의 혼합물</b>																								
2206.00.10	- 사과술 또는 배술	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
2206.00.20	- 사케	55	49.5	44	38.5	33	27.5	22	16.5	11	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2206.00.30	- 토디(toddy)	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
2206.00.40	- 샌디(shandy)	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
	- 기타(미드를 포함한다)																								
2206.00.91	-- 그 밖의 라이스 와인(rice wine)[약용 라이스 와인(rice wine)을 포함한다]	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
2206.00.99	-- 기타	55	52.3	49.5	46.8	44	41.3	38.5	35.8	33	30.3	27.5	24.8	22	19.3	16.5	13.8	11	8.3	5.5	2.8	0	0	0	0
<b>22.07</b>	<b>변성하지 않은 에틸알코올(알코올의 용량이 전 용량의 100분의 80 이상인 것으로 한정한다), 변성 에틸알코올 및 그 밖의 변성 주정(알코올의 용량은 상관없다)</b>																								
2207.10.00	- 변성하지 않은 에틸알코올(알코올의 용량이 전 용량의 100분의 80 이상인 것으로 한정한다)	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0
2207.20	- 변성 에틸알코올과 그 밖의 변성 주정(알코올의 용량은 상관없다)																								
	--- 변성 알코올을 포함하는 변성된 에틸알콜																								
2207.20.11	---- 에틸알코올(알코올의 용량이 전 용량의 100분의 99를 초과하는 것으로 한정한다)	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0
2207.20.19	---- 기타	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0
2207.20.90	-- 기타	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0































































































	-- 기타																									
3916.90.91	-- 모노필라멘트	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3916.90.99	-- 기타	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39.17</b>	<b>플라스틱의 관·파이프 및 호스와 이들의 연결구류[예: 조인트(joint)·엘보(elbow)·플랜지(flange)]</b>																									
3917.10	- 경화 단백질이나 셀룰로오스 물질의 인조 거트(gut)[소시지케이싱(sausage casing)]																									
3917.10.10	-- 경화 단백질로 만든 것	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917.10.90	-- 기타	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 경질(硬質)의 관·파이프 및 호스																									
3917.21.00	-- 에틸렌의 중합체로 만든 것	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917.22.00	-- 프로필렌의 중합체로 만든 것	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917.23.00	-- 염화비닐의 중합체로 만든 것	17	15.3	13.6	11.9	10.2	8.5	6.8	5.1	3.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917.29.00	-- 그 밖의 플라스틱으로 만든 것	17	15.3	13.6	11.9	10.2	8.5	6.8	5.1	3.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 그 밖의 관·파이프 및 호스																									
3917.31.00	-- 연질(軟質)의 관·파이프 및 호스[파열압(破裂壓)이 27.6메가파스칼 이상으로 한정한다]	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917.32	-- 기타(연결구가 없는 것으로 한정하며, 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 것으로 한정한다)																									
3917.32.10	--- 소시지나 햄 케이싱	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917.32.90	-- 기타	17	15.3	13.6	11.9	10.2	8.5	6.8	5.1	3.4	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917.33.00	-- 기타(연결구가 있는 것으로 한정하며, 그 밖의 재료로 보강되거나 결합되지 않은 것으로 한정한다)	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917.39.00	-- 기타	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3917.40.00	- 연결구류	15	14.3	13.5	12.8	12	11.3	10.5	9.8	9	8.3	7.5	6.8	6	5.3	4.5	3.8	3	2.3	1.5	0.8	0	0	0	0	0
<b>39.18</b>	<b>플라스틱으로 만든 바닥갈개(접착성이 있는지에 상관없으며 롤이나 타일 모양으로 한정한다), 이 류의 주 제9호의 플라스틱으로 만든 벽 피복재나 천장 피복재</b>																									
3918.10	- 염화비닐의 중합체로 만든 것																									
	- 바닥갈개																									
3918.10.11	-- 타일	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
3918.10.19	--- 기타	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
3918.10.90	-- 기타	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
3918.90	- 그 밖의 플라스틱으로 만든 것																									
	- 바닥갈개																									
3918.90.11	--- 타일(폴리에틸렌으로 만든 것으로 한정한다)	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
3918.90.13	--- 기타(폴리에틸렌으로 만든 것으로 한정한다)	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
3918.90.14	-- 천연고무의 화학적 유도체로 만든 것	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
3918.90.19	--- 기타	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
	-- 기타																									
3918.90.91	--- 폴리에틸렌으로 만든 것	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
3918.90.92	-- 천연고무의 화학적 유도체로 만든 것	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
3918.90.99	--- 기타	27	25.7	24.3	23	21.6	20.3	18.9	17.6	16.2	14.9	13.5	12.2	10.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.1	2.7	1.4	0	0	0	0	0
<b>39.19</b>	<b>플라스틱으로 만든 접착성 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·테이프·스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양 인지에 상관없다)</b>																									
3919.10	- 롤 모양인 것(폭이 20센티미터 이하로 한정한다)																									
3919.10.10	-- 염화비닐의 중합체로 만든 것	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3919.10.20	-- 폴리에틸렌으로 만든 것	15	14.3	13.5	12.8	12	11.3	10.5	9.8	9	8.3	7.5	6.8	6	5.3	4.5	3.8	3	2.3	1.5	0.8	0	0	0	0	0
3919.10.90	-- 기타	15	14.3	13.5	12.8	12	11.3	10.5	9.8	9	8.3	7.5	6.8	6	5.3	4.5	3.8	3	2.3	1.5	0.8	0	0	0	0	0
3919.90	- 기타																									
3919.90.10	-- 염화비닐의 중합체로 만든 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3919.90.20	-- 경화 단백질로 만든 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3919.90.90	-- 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39.20</b>	<b>플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔) 및 스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다)</b>																									
3920.10.00	- 에틸렌의 중합체로 만든 것	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3920.20	- 프로필렌의 중합체로 만든 것																									
3920.20.10	-- 이축연신 폴리프로필렌(BOPP) 필름	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3920.20.90	-- 기타	6	5.7	5.4	5.1	4.8	4.5	4.2	3.9	3.6	3.3	3	2.7	2.4	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3	0	0	0	0	0
3920.30	- 스티렌의 중합체로 만든 것																									
3920.30.10	-- 용해하여 접착제로 사용할 수 있는 종류로 만든 것	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3920.30.20	-- 냉장고 제조용의 이크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 판	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3920.30.90	-- 기타	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 염화비닐의 중합체로 만든 것																									
3920.43.00	-- 전 중량의 100분의 6 이상의 가소제를 함유하는 것	6	5.7	5.4	5.1	4.8	4.5	4.2	3.9	3.6	3.3	3	2.7	2.4	2.1	1.8	1.5	1								







	- - 암모니아 함량이 전 중량의 100분의 0.5를 초과하는 것																										
4001.10.11	- - - 원심분리한 농축물			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.10.19	- - - 기타			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	- - 암모니아 함량이 전 중량의 100분의 0.5 이하인 것																										
4001.10.21	- - - 원심분리한 농축물			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.10.29	- - - 기타			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	- 천연고무(그 밖의 모양으로 한정한다)																										
4001.21	- - 스모크드 시트(smoked sheet)																										
4001.21.10	- - - 알·에스·에스(RSS) 1등급			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.21.20	- - - 알·에스·에스(RSS) 2등급			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.21.30	- - - 알·에스·에스(RSS) 3등급			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.21.40	- - - 알·에스·에스(RSS) 4등급			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.21.50	- - - 알·에스·에스(RSS) 5등급			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.21.90	- - - 기타			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.22	- - 공업 규격화된 천연고무(TSNA)																										
4001.22.10	- - - 공업 규격화된 천연고무(TSNA) 10			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.22.20	- - - 공업 규격화된 천연고무(TSNA) 20			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.22.30	- - - 공업 규격화된 천연고무(TSNA) L			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.22.40	- - - 공업 규격화된 천연고무(TSNA) CV			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.22.50	- - - 공업 규격화된 천연고무(TSNA) GP			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.22.90	- - - 기타			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.29	- - 기타																										
4001.29.10	- - - 에어드라이(airdried)한 시트(sheets)			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.29.20	- - - 라텍스 크레이프			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.29.30	- - - 바닥 크레이프			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.29.40	- - - 리말 크레이프[플랫 바크 크레이프(flat bark crepe)를 포함한다]			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.29.50	- - - 그 밖의 크레이프			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.29.60	- - - 슈퍼리오 가공 고무			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.29.70	- - - 탈지 고무			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.29.80	- - - 스크랩(나무흙 또는 혼연의 것으로 한정한다) 및 겹 모양의 덩어리			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	- - - 기타																										
4001.29.91	- - - - 일차제품인 것			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.29.99	- - - - 기타			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
4001.30	- 발라타(balata)·구타페르카(gutta-percha)·구아울(guayule)·치클(chicle)과 이와 유사한 천연 고무(gum)																										
	- - 제우롱																										
4001.30.11	- - - 일차제품인 것			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4001.30.19	- - - 기타			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - 기타																										
4001.30.91	- - - 일차제품인 것			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4001.30.99	- - - 기타			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40.02</b>	<b>합성고무와 기름에서 제조한 팩티스(factice)[일차제품(primary form)·판·시트(sheet) 또는 스트립 모양으로 한정한다], 제4001호의 물품과 제4002호의 물품과의 혼합물[일차제품(primary form)·판·시트(sheet) 또는 스트립 모양으로 한정한다]</b>																										
	- 스티렌-부타디엔 고무(SBR)·카르복시화한 스티렌-부타디엔 고무(XSBR)																										
4002.11.00	- - 라텍스			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.19	- - 기타																										
4002.19.10	- - - 일차제품 또는 가황하지 않은 비합성 판, 시트 또는 스트립 모양인 것			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.19.90	- - - 기타			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.20	- 부타디엔 고무(BR)																										
4002.20.10	- - 일차제품인 것			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.20.90	- - 기타			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 이소부텐이소프렌(부틸)고무(IIR)·할로이소부텐이소프렌고무(CIIR이나 BIIR)																										
4002.31	- - 이소부텐-이소프렌 고무(부틸고무)(IIR)																										
4002.31.10	- - - 가황하지 않은 비합성 판, 시트 또는 스트립			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.31.90	- - - 기타			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.39	- - 기타																										
4002.39.10	- - - 가황하지 않은 비합성 판, 시트 또는 스트립			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.39.90	- - - 기타			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 클로로프렌(클로로부타디엔) 고무(CR)																										
4002.41.00	- - 라텍스			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.49	- - 기타																										
4002.49.10	- - - 일차제품인 것			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.49.90	- - - 기타			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 아크릴로니트릴부타디엔 고무(NBR)																										
4002.51.00	- - 라텍스			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.59	- - 기타																										
4002.59.10	- - - 일차제품인 것			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.59.90	- - - 기타			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.60	- 이소프렌 고무(IR)																										
4002.60.10	- - 일차제품인 것			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.60.90	- - 기타			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002.70	- 에틸렌-프로필렌-비공액 디엔 고무(EPDM)																										
4002.70.10	- - 일차제품인 것			0	0	0	0																				

























































	- 염색한 것																												
5209.31.00	-- 평직물(平織物)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6		
5209.32.00	-- 3줄이나 4줄의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
5209.39.00	-- 그 밖의 직물	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
	- 서로 다른 색실로 된 것																												
5209.41.00	-- 평직물(平織物)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	
5209.42.00	-- 데님(denim)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
5209.43.00	-- 3줄이나 4줄의 그 밖의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
5209.49.00	-- 그 밖의 직물	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
	- 날염한 것																												
5209.51	-- 평직물(平織物)																												
5209.51.10	-- - 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5209.51.90	-- - 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5209.52	-- 3줄이나 4줄의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]																												
5209.52.10	-- - 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5209.52.90	-- - 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5209.59	-- 그 밖의 직물																												
5209.59.10	-- - 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	12	10.8	9.6	8.4	7.2	6	4.8	3.6	2.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5209.59.90	-- - 기타	12	10.8	9.6	8.4	7.2	6	4.8	3.6	2.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>52.10</b>	<b>면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이고 주로 또는 전적으로 인조섬유와 혼방한 것으로서 1제곱미터당 중량이 200그램 이하인 것으로 한정한다)</b>																												
	- 표백하지 않은 것																												
5210.11.00	-- 평직물(平織物)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6
5210.19.00	-- 그 밖의 직물	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
	- 표백한 것																												
5210.21.00	-- 평직물(平織物)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210.29.00	-- 그 밖의 직물	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 염색한 것																												
5210.31.00	-- 평직물(平織物)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
5210.32.00	-- 3줄이나 4줄의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
5210.39.00	-- 그 밖의 직물	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
	- 서로 다른 색실로 된 것																												
5210.41.00	-- 평직물(平織物)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
5210.49.00	-- 그 밖의 직물	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
	- 날염한 것																												
5210.51	-- 평직물(平織物)																												
5210.51.10	-- - 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
5210.51.90	-- - 기타	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
5210.59	-- 그 밖의 직물																												
5210.59.10	-- - 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
5210.59.90	-- - 기타	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6
<b>52.11</b>	<b>면직물(면의 함유량이 전 중량의 100분의 85 미만이고 주로 또는 전적으로 인조섬유와 혼방한 것으로서 1제곱미터당 중량이 200그램을 초과하는 것으로 한정한다)</b>																												
	- 표백하지 않은 것																												
5211.11.00	-- 평직물(平織物)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6
5211.12.00	-- 3줄이나 4줄의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9
5211.19.00	-- 그 밖의 직물	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6
5211.20.00	-- 표백한 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 염색한 것																												
5211.31.00	-- 평직물(平織物)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211.32.00	-- 3줄이나 4줄의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211.39.00	-- 그 밖의 직물	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 서로 다른 색실로 된 것																												
5211.41.00	-- 평직물(平織物)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211.42.00	-- 데님(denim)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6
5211.43.00	-- 3줄이나 4줄의 그 밖의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211.49.00	-- 그 밖의 직물	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 날염한 것																												
5211.51	-- 평직물(平織物)																												
5211.51.10	-- - 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211.51.90	-- - 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211.52	-- 3줄이나 4줄의 능직물(綾織物)[파사문직(破斜文織)의 것을 포함한다]																												
5211.52.10	-- - 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211.52.90	-- - 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211.59	-- 그 밖의 직물																												
5211.59.10	-- - 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	12	10.8	9.6	8.4	7.2	6	4.8	3.6	2.4	1.2	0	0	0															























5804.29.10	-- 침투·도포·피복 또는 적층한 것	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	
5804.29.90	-- 기타	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	
5804.30.00	- 손으로 만든 레이스	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	
58.05	<b>고블랭(gobelin)직·플랜더스(flanders)직·오뷔송(aubusson)직·보베(beauvais)직과 이와 유사한 손으로 짠 태피스트리(tapestry) 및 자수의 태피스트리(tapestry)[예: 프티포인트(petit point)·십자수](제품으로 된 것인지에 상관없다)</b>																											
5805.00.10	- 면으로 만든 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5805.00.90	- 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.06	<b>세폭(細幅)직물(제5807호에 해당하는 것은 제외한다)과 접착제로 접착한 경사(經絲)만으로 이루어진 세폭(細幅)직물(불덕)</b>																											
5806.10	- 파일(pile)직물[테리타월지(terry towelling fabric)와 이와 유사한 테리(terry)직물 및 셔닐(chenille)직물]																											
5806.10.10	-- 견으로 만든 것	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	
5806.10.20	-- 면으로 만든 것	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	
5806.10.90	-- 기타	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	
5806.20	- 그 밖의 직물(탄성사나 고무실의 총량이 전 총량의 100분의 5 이상인 것으로 한정한다)																											
5806.20.10	-- 스포츠 장비 그림을 짜는데 사용하는 스포츠 테이프	12	10.8	9.6	8.4	7.2	6	4.8	3.6	2.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.20.90	-- 기타	12	10.8	9.6	8.4	7.2	6	4.8	3.6	2.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.31	- 그 밖의 직물																											
5806.31.10	-- 면으로 만든 것																											
5806.31.20	-- 타자기나 이와 유사한 기계용 잉크 리본 제조에 적합한 세폭(細幅)직물	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.31.90	-- 전기절연지용으로 뒷면을 보강한 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.32	-- 인조섬유로 만든 것																											
5806.32.10	-- 타자기나 이와 유사한 기계용 잉크 리본 제조에 적합한 세폭(細幅)직물, 좌석안전 벨트 직물	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.32.40	-- 전기절연지용으로 뒷면을 보강한 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.32.90	-- 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.39	- 그 밖의 방직용 섬유로 만든 것																											
5806.39.10	-- 견으로 만든 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.39.91	-- 전기절연지용으로 뒷면을 보강한 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.39.99	-- 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5806.40.00	- 접착제로 접착한 경사(經絲)만으로 이루어진 세폭(細幅)직물(불덕)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.07	<b>방직용 섬유재료로 만든 레이블(label), 배지(badge)와 이와 유사한 물품[원단 상태인 것·스트립(strip) 모양인 것 또는 특정한 모양이나 크기로 절단한 것으로 한정하며, 자수한 것은 제외한다]</b>																											
5807.10.00	- 직조한 것	12	10.8	9.6	8.4	7.2	6	4.8	3.6	2.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5807.90.00	- 기타	12	10.8	9.6	8.4	7.2	6	4.8	3.6	2.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.08	<b>원단 상태인 브레이드(braid)와 원단 상태인 장식용 트리밍(trimming)(자수가 없는 것으로 한정하며, 메리야스 편물이나 뜨개질 편물은 제외한다), 숄·퐁퐁(pompon)과 이와 유사한 물품</b>																											
5808.10	- 브레이드(braid)(원단 상태로 한정한다)																											
5808.10.10	-- 고무실과 결합된 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5808.10.90	-- 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5808.90	- 기타																											
5808.90.10	-- 고무실과 결합된 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5808.90.90	-- 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5809.00.00	<b>금속사의 직물과 제5805호에 해당하는 금속드리사(metallised yarn)의 직물(의류·실내용품이나 이와 유사한 물품에 사용되는 것으로 한정하며, 따로 분류되는 것은 제외한다)</b>	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.10	<b>자수권[원단 상태인 것·스트립(strip) 모양인 것 또는 모티프(motif)로 된 것으로 한정한다]</b>																											
5810.10.00	- 자수권(바탕천을 육안으로 식별할 수 없는 것으로 한정한다)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5810.91.00	- 그 밖의 자수권																											
5810.91.00	-- 면으로 만든 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5810.92.00	-- 인조섬유로 만든 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5810.99.00	-- 그 밖의 방직용 섬유로 만든 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.11	<b>원단 상태인 방직용 누비제품(바느질이나 그 밖의 방법으로 패딩과 조합한 한 층 이상의 방직용 섬유로 만든 것으로 한정하며, 제5810호의 자수권은 제외한다)</b>																											
5811.00.10	- 양모 또는 동물의 부드러운 털이나 거친 털의 것	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	
5811.00.90	- 기타	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	























	-- 그 밖의 방직용 섬유로 만든 것																									
6212.90.91	-- 상흔 조직과 피부 이식 처리용 압박복	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6212.90.92	-- 애슬레틱(athletic) 서포터(supporters)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6212.90.99	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62.13</b>	<b>손수건</b>																									
6213.20	- 면으로 만든 것																									
6213.20.10	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6213.20.90	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6213.90	- 그 밖의 방직용 섬유로 만든 것																									
	- - 견이나 견 웨이스트(waste)로 만든 것																									
6213.90.11	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6213.90.19	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- - 기타																									
6213.90.91	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6213.90.99	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62.14</b>	<b>술(shawl)·스카프·머플러·만틸라(mantilla)·베일(veil)과 이와 유사한 물품</b>																									
6214.10	- 견이나 견 웨이스트(waste)로 만든 것																									
6214.10.10	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214.10.90	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214.20.00	- 양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214.30	- 합성섬유로 만든 것																									
6214.30.10	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214.30.90	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214.40	- 재생·반(半)합성 섬유로 만든 것																									
6214.40.10	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214.40.90	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214.90	- 그 밖의 방직용 섬유로 만든 것																									
6214.90.10	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214.90.90	-- 기타	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62.15</b>	<b>넥타이류</b>																									
6215.10	- 견이나 견 웨이스트(waste)로 만든 것																									
6215.10.10	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6215.10.90	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6215.20	- 인조섬유로 만든 것																									
6215.20.10	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6215.20.90	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6215.90	- 그 밖의 방직용 섬유로 만든 것																									
6215.90.10	-- 전통바틱(batik)공정으로 날염한 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6215.90.90	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62.16</b>	<b>장갑류</b>																									
6216.00.10	- 보호용 작업 장갑, 병어리장갑	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 기타																									
6216.00.91	-- 양모나 동물의 부드러운 털로 만든 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6216.00.92	-- 면으로 만든 것	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6216.00.99	-- 기타	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62.17</b>	<b>그 밖의 제품으로 된 의류부속품, 의류나 의류부속품의 부분품(제6212호에 해당하는 것은 제외한다)</b>																									
6217.10	- 부속품																									
6217.10.10	-- 유도 벨트	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10
6217.10.90	-- 기타	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10
6217.90.00	- 부분품	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>제63류 - 제품으로 된 방직용 섬유의 그 밖의 물품, 세트, 사용하던 의류 및 방직용 섬유제품, 남아</b>																									
<b>63.01</b>	<b>모포류와 여행용 러그(rug)</b>																									
6301.10.00	- 전기모포	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301.20.00	- 양모나 동물의 부드러운 털로 만든 모포(전기모포는 제외한다)와 여행용 러그(rug)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301.30.00	- 면으로 만든 모포(전기모포는 제외한다)와 여행용 러그(rug)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301.40.00	- 합성 섬유로 만든 모포(전기모포는 제외한다)와 여행용 러그(rug)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301.90.00	- 그 밖의 모포와 여행용 러그(rug)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>63.02</b>	<b>베드린넨.bed linen)·테이블린넨(table linen)·토일렛 린넨(toilet linen) 및 주방린넨(kitchen linen)</b>																									
6302.10.00	- 베드린넨.bed linen)(메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 한정한다)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 그 밖의 베드린넨.bed linen)(날염된 것으로 한정한다)																									
6302.21.00	-- 면으로 만든 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6302.22	- 인조섬유로 만든 것																									
6302.22.10	-- 부직포로 만든 것	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6302.22.90	-- 기타	12	0	0	0	0																				





































7210.61.91	---- 두께가 1.2밀리미터 이하인 것	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7210.61.99	---- 기타	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7210.69	-- 기타																									
	--- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만인 것																									
7210.69.11	---- 두께가 1.2밀리미터 이하인 것	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7210.69.12	---- 두께가 1.2밀리미터를 초과하고 1.5밀리미터 이하인 것	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7210.69.19	---- 기타	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	--- 기타																									
7210.69.91	---- 두께가 1.2밀리미터 이하인 것	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7210.69.99	---- 기타	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7210.70	- 페인팅한 것·바니시한 것 또는 플라스틱을 도포한 것																									
7210.70.10	-- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만이며 두께가 1.5밀리미터 이하인 것	5	4.8	4.5	4.3	4	3.8	3.5	3.3	3	2.8	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.3	0	0	0	0	0
7210.70.90	-- 기타	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7210.90	- 기타																									
7210.90.10	-- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만이며 두께가 1.5밀리미터 이하인 것	5	4.8	4.5	4.3	4	3.8	3.5	3.3	3	2.8	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.3	0	0	0	0	0
7210.90.90	-- 기타	5	4.8	4.5	4.3	4	3.8	3.5	3.3	3	2.8	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.3	0	0	0	0	0
72.11	<b>철이나 비합금강의 평판압연제품(폭이 600밀리미터 미만인 것으로 한정하고, 클래드(clad)·도금 또는 도포한 것은 제외한다)</b>																									
	- 열간(熱間)압연보다 더 가공하지 않은 것																									
7211.13	-- 4면을 압연한 것이나 크로스드박스패스(closed box pass)로 한 것(폭이 150밀리미터를 초과하고, 두께가 4밀리미터 이상인 것으로 한정하며, 코일 모양인 것과 부조(浮彫)된 무늬가 있는 것은 제외한다)																									
7211.13.10	--- 후프와 스트립(폭이 150밀리미터를 초과하고 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.13.90	--- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.14	-- 기타(두께가 4.75밀리미터 이상인 것으로 한정한다)																									
	--- 두께가 4.75밀리미터 이상 10밀리미터 이하인 것																									
7211.14.11	---- 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.14.12	---- 물결모양의 것(탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만인 것으로 한정한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.14.19	---- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 두께가 10밀리미터를 초과하는 것																									
7211.14.21	---- 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.14.22	---- 물결모양의 것(탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만인 것으로 한정한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.14.29	---- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.19	-- 기타																									
	-- 두께가 2밀리미터 이상 4.75밀리미터 미만인 것																									
7211.19.11	---- 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.19.12	---- 물결모양의 것(탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만인 것으로 한정한다)	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.19.19	---- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 두께가 2밀리미터 미만인 것																									
7211.19.21	---- 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.19.22	---- 물결모양의 것(탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만인 것으로 한정한다)	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.19.23	---- 기타(두께가 0.17밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211.19.29	---- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 냉간압연(냉간환원)보다 더 가공하지 않은 것																									
7211.23	-- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.25 미만인 것																									
7211.23.10	--- 물결 모양의 것	5	4.8	4.5	4.3	4	3.8	3.5	3.3	3	2.8	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.3	0	0	0	0	0
7211.23.20	--- 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	7	6.7	6.3	6	5.6	5.3	4.9	4.6	4.2	3.9	3.5	3.2	2.8	2.5	2.1	1.8	1.4	1.1	0.7	0.4	0	0	0	0	0
7211.23.30	--- 기타(두께가 0.17밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	5	4.8	4.5	4.3	4	3.8	3.5	3.3	3	2.8	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.3	0	0	0	0	0
7211.23.90	--- 기타	7	6.7	6.3	6	5.6	5.3	4.9	4.6	4.2	3.9	3.5	3.2	2.8	2.5	2.1	1.8	1.4	1.1	0.7	0.4	0	0	0	0	0
7211.29	-- 기타																									
7211.29.10	--- 물결 모양의 것	5	4.8	4.5	4.3	4	3.8	3.5	3.3	3	2.8	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.3	0	0	0	0	0
7211.29.20	--- 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	7	6.7	6.3	6	5.6	5.3	4.9	4.6	4.2	3.9	3.5	3.2	2.8	2.5	2.1	1.8	1.4	1.1	0.7	0.4	0	0	0	0	0
7211.29.30	--- 기타(두께가 0.17밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	5	4.8	4.5	4.3	4	3.8	3.5	3.3	3	2.8	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.3	0	0	0	0	0
7211.29.90	--- 기타	7	6.7	6.3	6	5.6	5.3	4.9	4.6	4.2	3.9	3.5	3.2	2.8	2.5	2.1	1.8	1.4	1.1	0.7	0.4	0	0	0	0	0
7211.90	- 기타																									
7211.90.10	-- 후프와 스트립(폭이 400밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	7	6.7	6.3	6	5.6	5.3	4.9	4.6	4.2	3.9	3.5	3.2	2.8	2.5	2.1	1.8	1.4	1.1	0.7	0.4	0	0	0	0	0
7211.90.20	-- 물결모양의 것(탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만인 것으로 한정한다)	5	4.8	4.5	4.3	4	3.8	3.5	3.3	3	2.8	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.3	0	0	0	0	0
7211.90.30	-- 기타(두께가 0.17밀리미터 이하인 것으로 한정한다)	5	4.8	4.5	4.3	4	3.8	3.5	3.3	3	2.8	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.3	1	0.8	0.5	0.3	0	0	0	0	0
7211.90.90	-- 기타	7	6.7	6.3	6	5.6	5.3	4.9	4.6	4.2	3.9	3.5	3.2	2.8	2.5	2.1	1.8	1.4	1.1	0.7	0.4	0	0	0	0	0



7214.10.29	-- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7214.20	- 압연공정에서 발생하는 홈나 모양의 마디·리브(rib)·홀이나 그 밖의 모양으로 된 것 또는 압연 후 꼬임가공된 것																									
	-- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만인 것																									
	--- 횡단면이 원형인 것																									
7214.20.31	---- 콘크리트 보강(리바)용의 것	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
7214.20.39	---- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	--- 기타																									
7214.20.41	---- 콘크리트 보강(리바)용의 것	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
7214.20.49	---- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 기타																									
	--- 횡단면이 원형인 것																									
7214.20.51	---- 콘크리트 보강(리바)용의 것	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
7214.20.59	---- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	--- 기타																									
7214.20.61	---- 콘크리트 보강(리바)용의 것	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
7214.20.69	---- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7214.30.00	- 기타[괘삭강(快削鋼)의 것으로 한정한다]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 기타																									
7214.91	-- 횡단면이 직사각형인 것(정사각형인 것은 제외한다)																									
7214.91.10	--- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만인 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7214.91.20	-- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 이상인 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7214.99	-- 기타																									
7214.99.10	--- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 이상인 것(횡단면이 원형인 것은 제외한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7214.99.90	--- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>72.15</b>	<b>철이나 비합금강의 그 밖의 봉</b>																									
7215.10.00	- 괘삭강(快削鋼)의 것[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7215.50	- 기타[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다]																									
7215.50.10	-- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 이상인 것(횡단면이 원형인 것은 제외한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 기타																									
7215.50.91	--- 콘크리트 보강(리바)용의 것	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7215.50.99	--- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7215.90	- 기타																									
7215.90.10	-- 콘크리트 보강(리바)용의 것	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7215.90.90	-- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>72.16</b>	<b>철이나 비합금강의 형강(形鋼)</b>																									
7216.10.00	- 유(U)형강·아이(I)형강 또는 에이치(H)형강[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔) 또는 압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80밀리미터 미만인 것으로 한정한다]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	- 엘(L)형강이나 티(T)형강[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔) 또는 압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80밀리미터 미만인 것으로 한정한다]																									
7216.21.00	-- 엘(L)형강	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7216.22.00	-- 티(T)형강	10	9.5	9	8.5	8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0	0	0	0	0
	- 유(U)형강·아이(I)형강 또는 에이치(H)형강[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔) 또는 압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80밀리미터 이상인 것으로 한정한다]																									
7216.31.00	-- 유(U)형강	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7216.32.00	-- 아이(I)형강	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7216.33.00	-- 에이치(H)형강	12	10.8	9.6	8.4	7.2	6	4.8	3.6	2.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7216.40.00	- 엘(L)형강이나 티(T)형강[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔) 또는 압출보다 더 가공하지 않은 것으로서 높이가 80밀리미터 이상인 것으로 한정한다]	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7216.50	- 그 밖의 형강[열간(熱間)압연·열간인발(熱間引拔) 또는 압출보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다]																									
7216.50.10	-- 높이가 80밀리미터 미만인 것	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7216.50.90	-- 기타	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 형강(形鋼)[냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리보다 더 가공하지 않은 것으로 한정한다]																									
7216.61.00	-- 평판압연제품으로부터 만든 것	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7216.69.00	-- 기타	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 기타																									
7216.91.00	-- 평판압연제품으로부터 냉간(冷間)성형이나 냉간(冷間)처리한 것	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7216.99.00	-- 기타	12	10.8	9.6	8.4	7.2	6	4.8	3.6	2.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>72.17</b>	<b>철이나 비합금강의 선(線)</b>																									
7217.10	- 도금하거나 도포하지 않은 것(연마한 것인지에 상관없다)																									
7217.10.10	-- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.25 미만인 것	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.25 이상 100분의 0.6 미만인 것																									
7217.10.22	--- 비드와이어, 리드와이어, 프리스트레스드 콘크리트 강선, 괘삭강(快削鋼)선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7217.10.29	--- 기타	10	9.5	9	8.5	8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0	0	0	0	0





























































































































8507.90.92	-- -- 바로 사용할 수 있는 배터리 분리기[폴리(염화 비닐)는 제외한다]	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8507.90.93	-- -- 기타(소호 제8507.10.92호, 제8507.10.93호, 제8507.10.94호나 제8507.10.99호의 물품으로 한정한다)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8507.90.99	-- -- 기타	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85.08</b>	<b>진공청소기</b>																									
	-- 전동기를 갖춘 것																									
8508.11.00	-- 출력이 1,500와트 이하이고 먼지 백이나 그 밖의 20리터 이하 용량의 저장조를 갖춘 것	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
8508.19	-- 기타																									
8508.19.10	-- -- 가정용으로 적합한 것	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
8508.19.90	-- -- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8508.60.00	-- 그 밖의 진공청소기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8508.70	-- 부분품																									
8508.70.10	-- 진공청소기(소호 제8508.11.00호나 제8508.19.10호의 것으로 한정한다)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8508.70.90	-- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85.09</b>	<b>가정용 전기기기(전동기를 갖춘 것으로 한정하며, 제8508호의 진공청소기는 제외한다)</b>																									
8509.40.00	-- 식용용 그라인더와 믹서, 과일 또는 채소즙 추출기	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	12.5	12.5	12.5	12.5
8509.80	-- 그 밖의 기기																									
8509.80.10	-- -- 바닥광택기	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	18.8
8509.80.20	-- -- 주방용 쓰레기처리기	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	12.5	12.5	12.5	12.5
8509.80.90	-- 기타	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
8509.90	-- 부분품																									
8509.90.10	-- -- 소호 제8509.80.10호의 물품의 것	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8509.90.90	-- 기타	7	6.3	5.6	4.9	4.2	3.5	2.8	2.1	1.4	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85.10</b>	<b>면도기·이발기 및 모발제거기[전동기를 갖춘 것으로 한정한다]</b>																									
8510.10.00	-- 면도기	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8510.20.00	-- 이발기	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8510.30.00	-- 모발제거기	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8510.90.00	-- 부분품	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85.11</b>	<b>불꽃점화식이나 압축점화식 내연기관의 점화용 또는 시동용 전기기기(예: 점화용 자석발전기·자석발전기·점화코일·점화플러그 및 예열플러그·시동전동기), 내연기관에 부착되는 발전기(예: 직류발전기·교류발전기)와 개폐기</b>																									
8511.10	-- 점화플러그																									
8511.10.10	-- 항공기엔진에 적합한 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.10.20	-- -- 차량엔진에 적합한 것	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.10.90	-- 기타	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.20	-- 점화용 자석발전기, 직류 자석발전기와 마그네틱 플라이휠																									
8511.20.10	-- -- 항공기엔진에 적합한 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- -- 차량엔진에 적합한 것																									
8511.20.21	-- -- -- 조립되지 않은 것	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.20.29	-- -- -- 기타	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 기타																									
8511.20.91	-- -- -- -- 조립되지 않은 것	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.20.99	-- -- -- -- 기타	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.30	-- 배전기와 점화코일																									
8511.30.30	-- 항공기엔진에 적합한 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 차량엔진에 적합한 것																									
8511.30.41	-- -- -- 조립되지 않은 것	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.30.49	-- -- -- 기타	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 기타																									
8511.30.91	-- -- -- -- 조립되지 않은 것	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.30.99	-- -- -- -- 기타	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.40	-- 시동전동기와 경용 시동발전기																									
8511.40.10	-- -- 항공기엔진용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- -- 그 밖의 조립되지 않은 시동전동기																									
8511.40.21	-- -- -- 차량엔진용(제8702호, 제8703호, 제8704호나 제8705호의 것으로 한정한다)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.40.29	-- -- -- 기타	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- -- 제8701호부터 제8705호까지의 차량의 엔진을 위한 조립된 시동전동기																									
8511.40.31	-- -- -- -- 차량엔진용(제8701호의 것으로 한정한다)	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.40.32	-- -- -- -- 차량엔진용(제8702호, 제8703호나 제8704호의 것으로 한정한다)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.40.33	-- -- -- -- 차량엔진용(제8705호의 것으로 한정한다)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 기타																									
8511.40.91	-- -- -- -- 차량엔진용(제8702호, 제8703호, 제8704호나 제8705호의 것으로 한정한다)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.40.99	-- -- -- -- 기타	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511.50	-- 그 밖의 발전기																									
8511.50.10	-- -- 항공기엔진용	0	0	0	0	0</																				











8522.90.40	-- 오디오나 비디오 테이프덱(tapedeck)와 콤팩트 디스크 기계장치	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8522.90.50	-- 오디오나 비디오 복제기 헤드· 마그네틱 유형, 마그네틱 이레이징 헤드와 로드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-- 기타																										
8522.90.91	--- 그 밖의 부분품과 부속품(영화 음성기록기 또는 재생기용)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8522.90.92	--- 그 밖의 전화응답기의 부분품	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8522.90.93	--- 그 밖의 부분품과 부속품(소호 제8519.81호나 제8521호의 물품용)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8522.90.99	--- 기타	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>85.23</b>	<b>디스크·테이프·솔리드 스테이트(solid-state)의 비휘발성 기억장치·스마트카드와 음성이나 그 밖의 현상의 기록용 기타 매체[기록된 것인지만에 상관없으며 디스크 제조용 매트릭스(matrices)와 마스터(master)를 포함하되, 제37류의 물품은 제외한다]</b>																										
	- 자기식 매체																										
8523.21	-- 마그네틱 스트라이프(magnetic stripe)를 갖춘 카드																										
8523.21.10	--- 기록이 안 된 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.21.90	--- 기타	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	
8523.29	-- 기타																										
	--- 폭이 4밀리미터 이하인 자기 테이프류																										
	---- 기록이 안 된 것																										
8523.29.11	----- 컴퓨터 테이프	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.19	----- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	---- 기타																										
8523.29.21	----- 비디오 테이프	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.29	----- 기타	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폭이 4밀리미터 초과 6.5밀리미터 이하인 자기 테이프류																										
	---- 기록이 안 된 것																										
8523.29.31	----- 컴퓨터 테이프	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.33	----- 비디오 테이프	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.39	----- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	---- 기타																										
8523.29.41	----- 컴퓨터 테이프	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.42	----- 영화용에 적합한 것	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.43	----- 그 밖의 비디오 테이프	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.49	----- 기타	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	폭이 6.5밀리미터를 초과하는 자기 테이프류																										
	---- 기록이 안 된 것																										
8523.29.51	----- 컴퓨터 테이프	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.52	----- 비디오 테이프	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.59	----- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	---- 기타																										
8523.29.61	----- 기타[명령·데이터·음성 및 영상을 재생하는 것(자동자료처리기계에서 이전법으로 운영되고, 사용자와 상호 연결이 가능한 것으로 한정한다)], 독점적 포맷 저장(기록) 미디어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8523.29.62	----- 영화용에 적합한 것	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.63	----- 그 밖의 비디오 테이프	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.69	----- 기타	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	---- 마그네틱 디스크																										
	---- 기록이 안 된 것																										
8523.29.71	----- 컴퓨터 하드디스크와 디스켓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.79	----- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	---- 기타																										
	----- 음성 또는 영상을 제외한 현상 재생용의 것																										
8523.29.81	----- 컴퓨터 이용에 적합한 용도의 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.82	----- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.83	----- 기타[명령·데이터·음성 및 영상을 재생하는 것(자동자료처리기계에서 이전법으로 운영되고, 사용자와 상호 연결이 가능한 것으로 한정한다)], 독점적 포맷 저장(기록) 미디어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8523.29.84	----- 기타(영화용에 적합한 것)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.89	----- 기타	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	---- 기타																										
	---- 기록이 안 된 것																										
8523.29.91	----- 컴퓨터 이용에 적합한 용도의 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.92	----- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	---- 기타																										
	----- 음성 또는 영상을 제외한 현상 재생용의 것																										
8523.29.93	----- 컴퓨터 이용에 적합한 용도의 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.94	----- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.29.95	----- 기타[명령·데이터·음성 및 영상을 재생하는 것(자동자료처리기계에서 이전법으로 운영되고, 사용자와 상호 연결이 가능한 것으로 한정한다)], 독점적 포맷 저장(기록) 미디어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8523.29.99	----- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- 광학식 매체																										
8523.41	-- 기록이 안 된 것																										
8523.41.10	--- 컴퓨터 이용에 적합한 용도의 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8523.41.90	--- 기타	0	0	0</																							











8537.10.11	--- 분산제어시스템에 사용되는 제어반	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.10.12	--- 프로그램 가능한 프로세서가 부착된 제어반	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.10.13	--- 제8415호, 제8418호, 제8450호, 제8508호, 제8509호나 제8516호의 물품에 적합한 그 밖의 제어반	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.10.19	--- 기타	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.10.20	-- 제8471호·제8517호나 제8525호의 물품에 전용되거나 주로 사용하는 배선판(백 패널과 백 플레인을 포함한다)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.10.30	-- 반도체기기를 위한 다이(die)의 이송·취급 및 저장용 자동화 기구의 프로그램 가능한 로직 컨트롤러	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 기타																									
8537.10.91	무선장비나 전기팬에 사용되는 것	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.10.92	--- 분산제어시스템에 적합한 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.10.99	--- 기타	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.20	- 전압이 1,000볼트를 초과하는 것																									
	-- 배전반																									
8537.20.11	--- 전압이 66킬로볼트 이상인 전기 회로의 차단, 연결이나 보호용 전기 기기가 결합된 것	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.20.19	--- 기타	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 제어반																									
8537.20.21	--- 전압이 66킬로볼트 이상인 전기 회로의 차단, 연결이나 보호용 전기 기기가 결합된 것	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.20.29	--- 기타	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8537.20.90	-- 기타	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85.38</b>	<b>부분품(제8535호·제8536호 또는 제8537호의 기기에 전용되거나 주로 사용되는 것으로 한정한다)</b>																									
8538.10	- 보드·패널·콘솔·책상·캐비닛과 그 밖의 기반(基盤)(제8537호의 물품용으로 한정하며, 이들 기기를 장착하여 조립한 것은 제외한다)																									
	-- 전압이 1,000볼트 이하인 것																									
8538.10.11	--- 반도체기기를 위한 다이(die)의 이송·취급 및 저장용 자동화 기계의 프로그램 가능한 로직 컨트롤러의 부분품	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8538.10.12	--- 무선장비용	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8538.10.19	--- 기타	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 전압이 1,000볼트를 초과하는 것																									
8538.10.21	--- 반도체기기를 위한 다이(die)의 이송·취급 및 저장용 자동화 기계의 프로그램 가능한 로직 컨트롤러의 부분품	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8538.10.22	--- 무선장비용	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8538.10.29	--- 기타	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8538.90	- 기타																									
	-- 전압이 1,000볼트 이하인 것																									
8538.90.11	--- 전화 플러그의 인쇄 회로 조립품을 포함하는 부분품, 선과 케이블의 접속용 구성품, 웨이퍼 프로버	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8538.90.12	--- 부분품(소호 제8536.50.51호, 제8536.50.59호, 제8536.69.32호, 제8536.69.39호, 제8536.90.12호나 제8536.90.19호의 것으로 한정한다)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8538.90.13	--- 부분품(소호 제8537.10.20호의 것으로 한정한다)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8538.90.19	--- 기타	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- 전압이 1,000볼트를 초과하는 것																									
8538.90.21	--- 전화 플러그의 인쇄 회로 조립품을 포함하는 부분품, 선과 케이블의 접속용 구성품, 웨이퍼 프로버	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8538.90.29	--- 기타	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85.39</b>	<b>필라멘트램프나 방전램프[실드빔 램프유닛(sealed beam lamp unit)과 자외선램프나 적외선램프를 포함한다], 아크램프</b>																									
8539.10	- 실드빔 램프 유닛(sealed beam lamp unit)																									
8539.10.10	-- 제87류의 자동차용의 것	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8539.10.90	-- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 그 밖의 필라멘트 램프(자외선램프나 적외선램프는 제외한다)																									
8539.21	-- 텅스텐 할로겐의 것																									
8539.21.20	--- 의료장비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8539.21.30	--- 차량용	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8539.21.40	--- 그 밖의 반사형 전구	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5
8539.21.90	--- 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8539.22	-- 기타(전력이 200와트 이하이고 전압이 100볼트를 초과하는 것으로 한정한다)																									
8539.22.20	--- 의료장비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8539.22.30	--- 그 밖의 반사형 전구	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5
8539.22.90	--- 기타	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	11.3
8539.29	-- 기타																									
8539.29.10	--- 의료장비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8539.29.20	--- 차량용	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
8539.29.30	--- 그 밖의 반사형 전구	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5
	--- 섬광 전구, 2.25볼트에 달하는 소형 표시형 전구																									
8539.29.41	--- 의료기기에 적합한 것	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8539.29.49	--- 기타	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5
8539.29.50	--- 기타(전력이 200와트를 초과하고 300와트 이하이며 전압이 100볼트를 초과하는 것)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	18.8
8539.29.60	--- 기타(전력이 200와트 이하이고 전압이 100볼트 이하인 것)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5











































































